



**CIMEFIX**  
ARTEFATOS DE CIMENTO



A **CIMEFIX** é uma empresa de argamassas, rejuntas e artefatos de cimento que se introduziu no mercado em 2022, em colaboração com a Hunimassa, empresa já consolidada no ramo da construção civil e que vem trazendo soluções para as diversas necessidades do segmento há mais de 20 anos.

A história da Hunimassa iniciou em 2001, em território baiano, mas em 2008 teve sua gestão transferida para o empresário sergipano Lealdo Bonfim. A empresa já trabalhou com grandes indústrias como a Usina Fortaleza, atualmente pertencente a líder mundial do setor de adesivos – Bostik, e atende construtoras de referência como Celi, Cosil, Impacto entre outros nomes em destaque no mercado. Buscando inovar-se constantemente, trazendo novos produtos e tecnologias, a Hunimassa foi a pioneira, no estado, a produzir argamassa projetável, introduzindo, logo adiante, as argamassas multiúso, contrapiso e fachadas.

Devido ao seu crescente desenvolvimento, em janeiro de 2021, a Hunimassa iniciou a transferência de suas instalações para um novo local, a fim de ampliar a área produtiva e investir em uma estrutura totalmente moderna. Surge, a partir daí, a CIMEFIX – uma nova marca, com novas configurações e linhas de produtos, mas que, em conjunto com a Hunimassa, mantinha o propósito de produzir e oferecer soluções inovadoras para os vários ramos da construção civil, sempre com excelência e qualidade.


A CIMEFIX respeita a evolução constante do mercado e do mundo, e preza, entre outras coisas, pela responsabilidade social e ambiental provando que é, sim, possível ser uma indústria e, ao mesmo tempo, cuidar dos seus colaboradores, das comunidades e do meio ambiente, sem deixar de atender às necessidades da construção civil e aos sonhos dos cidadãos.

# EMBALAGEM

## CATEGORIA DO PRODUTO

**Argamassa Multiúso**

Argamassa múltiplo uso para assentamento de elementos de alvenaria e revestimentos em geral



NO **25 Kg**  
Peso Líquido

## PESO DO PRODUTO



# ARGAMASSAS ESPECIAIS



## CIMEFIX ARGAMASSA CONTRAPISO

### ARGAMASSA PARA REGULARIZAR PISOS E LAJES

#### DESCRIÇÃO:

A CIMEFIX ARGAMASSA CONTRAPISO é utilizada na regularização de pisos e lajes, preparando a base para o recebimento do revestimento.

#### INDICAÇÃO:

Pode ser usada em ambientes internos ou externos e aplicada sobre superfícies de concreto, contrapisos novos e antigos.

#### CARACTERÍSTICAS:

**Apresentação** – em pó **Cor** – cinza **Embalagem** – 25 kg



## CIMEFIX ARGAMASSA FACHADAS

### ARGAMASSA PARA REBOCAR PAREDES

#### DESCRIÇÃO:

A CIMEFIX ARGAMASSA FACHADAS possui formulação especial ideal para o revestimento de paredes em ambientes externos.

#### INDICAÇÃO:

Indicada para aplicações em áreas externas e pode ser utilizada sobre blocos e tijolos cerâmicos, blocos de concreto e blocos sílico-calcário. É recomendada a aplicação prévia de chapisco.

#### CARACTERÍSTICAS:

**Apresentação** – em pó **Cor** – cinza **Embalagem** – 25 kg



# ARGAMASSAS ESPECIAIS

## CIMEFIX ARGAMASSA MULTIÚSO

### ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO

#### DESCRIÇÃO:

A CIMEFIX ARGAMASSA MULTIÚSO possui as características ideais para o assentamento de componentes de alvenaria em sistemas de vedação e para revestimentos de paredes em áreas internas e externas.

#### INDICAÇÃO:

Pode ser usada no assentamento de blocos de concreto, blocos cerâmicos e tijolos comuns e no revestimento destas paredes bem como em superfícies de concreto e blocos silício-calcário. Necessária a utilização de chapisco para uso em áreas externas.

#### CARACTERÍSTICAS:

**Apresentação** – em pó **Cor** – cinza **Embalagem** – 25 kg



## CIMEFIX ARGAMASSA PROJETÁVEL

### ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO PROJETADO

#### DESCRIÇÃO:

A CIMEFIX ARGAMASSA PROJETÁVEL é ideal para o revestimento projetado de paredes em áreas internas e externas.

#### INDICAÇÃO:

Pode ser utilizada no revestimento de blocos de concreto, cerâmicos e de silício-calcário, além de tijolos comuns. Recomenda-se a utilização de chapisco.

#### CARACTERÍSTICAS:

**Apresentação** – em pó **Cor** – cinza **Embalagem** – 25 kg



# ARGAMASSAS COLANTES PREMIUM



## CIMEFIX ARGAMASSA COLANTE AC I

### INTERIOR

#### DESCRIÇÃO:

A CIMEFIX ARGAMASSA COLANTE AC I é usada no assentamento de revestimentos cerâmicos de áreas internas, possuindo ótima trabalhabilidade em razão de sua leveza e textura cremosa.

#### INDICAÇÃO:

Aplicada em ambientes internos cujos substratos podem ser contrapiso, emboço e alvenaria.

#### CARACTERÍSTICAS:

**Apresentação** – em pó **Cor** – cinza **Embalagem** – 20 kg

## CIMEFIX ARGAMASSA COLANTE AC II

### INTERIOR E EXTERIOR

#### DESCRIÇÃO:

A CIMEFIX ARGAMASSA COLANTE AC II possui as características ideais para o assentamento de revestimentos cerâmicos de áreas internas e externas, conferindo ótima trabalhabilidade, flexibilidade e secagem rápida.

#### INDICAÇÃO:

Aplicada em ambientes internos e externos, pode ser utilizada sobre contrapiso, argamassa de revestimento e paredes de concreto; é recomendada também para áreas molhadas, como piscinas residenciais não aquecidas.

#### CARACTERÍSTICAS:

**Apresentação** – em pó **Cor** – cinza **Embalagem** – 20 kg



## CIMEFIX ARGAMASSA COLANTE AC III

### EXTERIOR

#### DESCRIÇÃO:

A CIMEFIX ARGAMASSA COLANTE AC III possui alta flexibilidade e excelente colagem no assentamento de diversos revestimentos, tanto em áreas internas quanto em externas.

#### INDICAÇÃO:

É recomendada para o assentamento de placas cerâmicas, porcelanatos, mármore, granitos, pisos aquecidos e fachadas; e pode ser utilizada sobre contrapiso, argamassa de revestimento, paredes de concreto, placas cimentícias e alvenarias de bloco de concreto.

#### CARACTERÍSTICAS:

**Apresentação** – em pó **Cor** – cinza **Embalagem** – 20 kg



